




H



T




C



STRIUM H

feststehend oder abnehmbar
bzw. mit Adapter




Lackierter, verzinkter Stahl.
Ø76 et Ø89 mm.
Option:
gebürsteter Edelstahl,
polierter Edelstahl.

Flacher Aufsatz,
Gewölbter Aufsatz.



STRIUM T

feststehend oder abnehmbar
bzw. mit Adapter




Lackierter, verzinkter Stahl.
Ø76 und Ø89 mm.
Option:
gebürsteter Edelstahl,
polierter Edelstahl.

Flacher Aufsatz,
gewölbter Aufsatz.



STRIUM C

feststehend oder abnehmbar
bzw. mit Adapter



Lackierter, verzinkter Stahl.
Ø76 und Ø89 mm.
Option:
gebürsteter Edelstahl,
polierter Edelstahl.

Flacher Aufsatz,
gewölbter Aufsatz.



Prinzip des Adapters für
Sollbruchstellen:



Zwischen die Verankerung
(3) und den Pfosten
(1) wird ein kalibrierter
Adapter (2) eingesetzt.
Bei einem Bruch
des Pfostens kann
der Adapter schnell
und einfach
ausgewechselt werden,
so dass die
Reparaturkosten bleiben.



GHM Eclatec GmbH

LED Leuchten

Moderne Stadtmöbel

Abfalleimer

Licht Poller



BAUMGITTER

feststehende Poller

Klassische Gusseisen

Lichtsäulen

MODERNE GUSSEISEN

Trinkwasserbrunnen

Abwehripoller

LEITUNGSMASTEN

SITZGELEGENHEITEN

STRABENBAHN

Moderne LED-Leuchten

Zeitlose LED-Leuchten

Zeitlose Brunnen

Zeitlose Stadtmöbel

GHM Eclatec GmbH

Lebacher Straße 4 - 66113 Saarbrücken

Telefon Nr. 0781/9321800 - Telefax Nr. 0781/9321801

Email: info@ghm-eclatec.de - Seite: www.ghm-eclatec.de

Bankverbindung

Commerzbank Saarbrücken - Konto Nr. 530018100 - BLZ 590 400 00

IBAN DE79 5904 0000 0530 0181 00 - BIC COBADEFFXXX

HRB 102805 - Ust-IDNr. DE303737390