

FONTAINES





MONTIER-EN-DER 9
fontaine en fonte

Bassin préconisé : 4500
hauteur 1900 mm
diamètre 1460 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



MONTIER-EN-DER 10
fontaine en fonte

Bassin préconisé : 3500
hauteur 1600 mm
diamètre 1000 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



MONTIER-EN-DER 11
fontaine en fonte

Bassin préconisé : 3500
hauteur 1150 mm
diamètre 1460 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



BASSINS

bassins pour fontaine

Bassins en fonte.
hauteur 590 mm
diamètre 3500 et 4500

Scellements :
3 plots de centrage diamètre 30 mm
Entraxes de fixation :
A 120° sur diamètre 2400 (mod. 3500)
A 120° sur diamètre 3400 (mod. 4500)
Bassins 4500 recommandé pour
les fontaines à 2 vasques.



Bassin 4500
présenté avec fontaine Montier-en-Der 1.





GHM Eclatec GmbH

LED Leuchten

Moderne Stadtmöbel

Abfalleimer

Licht Poller



BAUMGITTER

feststehende Poller

Klassische Gusseisen

Lichtsäulen

MODERNE GUSSEISEN

Trinkwasserbrunnen

Abwehripoller

LEITUNGSMASTEN

SITZGELEGENHEITEN

STRABENBAHN

Moderne LED-Leuchten

Zeitlose LED-Leuchten

Zeitlose Brunnen

Zeitlose Stadtmöbel

GHM Eclatec GmbH

Lebacher Straße 4 - 66113 Saarbrücken
Telefon Nr. 0781/9321800 - Telefax Nr. 0781/9321801
Email: info@ghm-eclatec.de - Seite: www.ghm-eclatec.de

Bankverbindung

Commerzbank Saarbrücken - Konto Nr. 530018100 - BLZ 590 400 00
IBAN DE79 5904 0000 0530 0181 00 - BIC COBADEFFXXX
HRB 102805 - Ust-IDNr. DE303737390