







SAINT-JACQUES

fontaine en fonte

hauteur 1600 mm largeur 1800 mm

Fontaine en fonte. Installation selon bassin.











Bassin préconisé 4500. hauteur 3800 mm diamètre 1460 mm

Option 1 : Kit de mise en eau. Option 2 : Kit jets d'eau périphériques. Option 3 : Eclairage par spots led.













VILLE DE PARIS fontaine en fonte

Version 1 : Grille Carrée hauteur 1320 mm profondeur 610 mm largeur 310 mm

Version 2 : Grille Demi-Ronde hauteur 1320 mm

profondeur 815 mm diamètre 1010 mm

Sorties d'eau : Une ou deux sorties taraudées G1/2.











MEPHISTO fontaine en fonte

hauteur 1385 mm largeur 900 mm profondeur 570 mm

Sortie d'eau : bec verseur pour tuyau Ø 18 mm.

Evacuation: PVC Ø 80 mm non fourni. Scellements: 2 trous Ø 7 mm.

Entraxe: 420 mm à 1090 mm (hauteur)









FLORALE fontaine en fonte

hauteur 870 mm profondeur 450 mm largeur 575 mm

Kit de raccordement fourni. Evacuation diamètre 80 mm non fournie.

Fixation murale: 2 trous Ø 7 mm.













LED Leuchten

Moderne Stadtmöbel

Abfalleimer

Licht Poller

BAUMGITTER

feststehende Poller

Klassiche Gusseisen

Lichtsäulen

MODERNE GUSSEISEN

Trinkwasserhrungen

Abwehrpoller

LEITUNGSMASTEN

SITZGELEGENHEITEN

STRABENBAHN

Moderne LED-Leuchten

Zeitlose LED-Leuchten

Zeitlose Brunnen

Zeitlose Stadtmöbel · · .

GHM Eclatec GmbH

Lebacher straße 4 - 66113 Saarbrücken Telefon Nr.0781/9321800 - Telefax Nr 0781/9321801 Email: info@ghm-eclatec.de - Seite: www.ghm-eclatec.de

Bankverbindung

Commerzbank Saarbrücken –Konto Nr 530018100; BLZ 590 400 00 IBAN DE79 5904 0000 0530 0181 00 – BIC COBADEFFXXX HRB 102805 – Ust-IDNr DE303737390